

試験予約書兼注文書（骨材の安定性）

F-144-3-01

試験方法は、それぞれ試験項目（適用規格）に記した試験方法で行います。下記太枠内の該当事項に記入、もしくは□内に「✓」を入れてお申込み下さい。
 試験内容は1試験体ごとに、また、各試験品目内容に該当する試験項目は試験項目右空欄に「○」印を記入してお申込み下さい。
 この予約書は試料確認後注文書とさせていただきます。当方で内容確認の結果お引き受けできない場合があります。

依頼者	（請求先）会社名		氏名	
	住所 干	—	Tel	Fax
	連絡担当者氏名		Tel	Fax

基本情報	予約年月日	年 月 日	試料搬入予定日	年 月 日	試験証明書発行日 (*1)	年 月 日
	証明書の受領方法	試験後の試料		試験状況写真・試験実施後の写真		
	□メール便 □来社 □他 (*1)	□廃棄 □引取 □返送		□要 □不要		
	試料搬入方法	□当社扱い輸送業者（送料込請求） □宅配便（依頼者手配） □持込み □その他（ ）				
		集荷希望日	年 月 日	担当者		
集荷場所名		Tel				
	集荷住所干					

- (*1) 通信欄に証明書の受領方法をご記入ください
- (*2) 試験証明書発行の希望日がある場合に記入、受付後確認の連絡をいたします。
- (*3) ふるい分け試験と安定性試験を同時に依頼されるときは、特に指定がないかぎりその結果を反映させて試験を実施します。
 ふるい分け試験を依頼されない場合は同時採取した代表的な試料の試験結果をお知らせください（依頼者情報）

試験品内容	種別	試料No.	/	/	/
	□ JIS A5308 附属書A □ JIS A5002 コンクリート用 碎石/砕砂 □ その他（ ）	細骨材	□砕砂 □陸砂 □山砂 □海砂 □川砂 □その他	□砕砂 □陸砂 □山砂 □海砂 □川砂 □その他	□砕砂 □陸砂 □山砂 □海砂 □川砂 □その他
		粗骨材	□碎石 □陸砂利 □山砂利 □川砂利 □その他（ ）	□碎石 □陸砂利 □山砂利 □川砂利 □その他（ ）	□碎石 □陸砂利 □山砂利 □川砂利 □その他（ ）
	大きさ（最大寸法・粒度範囲等）				
	□ 産地				
	□ 採取場所				
	□ 製造業者				
	□ 試料採取日				
	硫酸ナトリウムによる 骨材の安定性試験 (JIS A 1122)				同時にふるいわけ試験を依頼 □している □していない(*3)
	不確かさの表示				□要 □不要

備考 当社への連絡事項・要望

当社使用通信欄 顧客との連絡、確認事項（連絡確認日 実施者 ）

試料確認結果： □規定内 □規定外 契約内容確認結果：□ 実施可 □実施不可（FAX・電話）

フリーダイヤル予約専用FAX 0120-971-280



研究開発部

〒950-0134 新潟市江南区曙町 2-8-19

☎025(383)0121

予約番号	AG-3/
試験予定日	/ /

<参考> 骨材の安定性試験に必要な量はおおむね以下に記した量です。

細骨材	粗骨材		
	5 - 25	20 - 40	その他
5 kg	50 kg	50 kg	都度決定